

I/Oロック フック+固定ネジ

RoHS

非磁性体対応可

AT-Nシリーズ



TT-03-4+AT-N2



AT-02HEL-2+AT-N2



AT-01S-1+AT-N2



AT-02HER-2+AT-N6



AT-01L+AT-N6



I/Oロック・フック+AT-N(固定ネジ)は、産業用機器(計測器・医療機器・通信機器)などに使用されている電源コネクタ部に取り付けるタイプの「電源ケーブルの抜け止めロック部材」です。カタログ掲載の組合せ以外の選定及び特注品の対応も可能です。豊富な実績とアイデアで対応させていただきます。お気軽にご相談下さい。







A VANTEC
est. 1991

UDATU

01

セット内容


「I/Oロック・フック」と「I/Oロック・固定ネジ」・「ナット」がセットされた商品となっております

フック			固定ネジ			ナット
ストレート	L字型(左)	L字型(右)	サラネジ	ナベネジ	AT-YN	
	または 	または 		または 	または 	
フック1ヶ			固定ネジ2ヶ×1セット			ナット2ヶ×1セット


02

取付方法


固定ネジ取付タイプ



インレットネジ止め「サラネジ」



インレットネジ止め「ナベネジ」



インレットスナップイン「ナベネジ」

STEP1

インレットのネジをAT-Nシリーズ(固定ネジ)へ取り替えます。




STEP2



I/Oロック・フックをネジ穴にはめ込み完了です。






上記以外の取付タイプ





「軸なしネジ(AT-N1)」タイプ
市販のM3ネジで取付ける



「固定プレート(AT-04K)」タイプ
サラネジ・ナベネジ共通プレート



「固定プレート(TT-01-1K)」タイプ
サラネジ・ナベネジ共通プレート




お気軽にお問い合わせ下さい

03


I/Oロックを選定前にご確認して頂くこと

インレット形状



インレット

固定ネジで取付の場合「選定シート」よりお選びいただけます。




グラウンド端子

カタログP4～7の選定シートは、①または②のインレットを基準としています。


「グラウンド端子が上」でご使用の場合→選定シートP4～6

「グラウンド端子が下」でご使用の場合→選定シートP7


※③～⑪のタイプに、I/Oロックの取付けをご希望の場合、弊社までお問合せ下さい。




インレット
(スナップイン)




インレット+ヒューズホルダー




インレット+ヒューズホルダー
(スナップイン)




アウトレット




アウトレット




インレット




アウトレット



インレット




アウトレット



インレット+ヒューズホルダー

インレット取付タイプ

パネルの正面からインレットを挿入し、ネジ2カ所で固定する「フロント取付」タイプのみ、「選定シート」よりお選びいただけます。「リアマウント取付」タイプへI/Oロック®の取付を希望される場合、弊社までお問合せ下さい。



04 選定シート(プラグタイプ:ストレート型)

メーカー	インレット		ミスミ WTN-1171AA	ミスミ WTN-1171R1AA (スナッピン)	山手電研工業 AP-300-3-B	山手電研工業 AP-300-3-A
						
	セットネジ型式		AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)
※敬称略	電源ケーブル					
ミスミ KT=AT	1	2MA-W-*	AT-01	AT-01+AT-N3	AT-01+AT-N12	AT-01+AT-N3
	2	2PA-VV-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
	3	3M-W-*	AT-01-4+AT-N12	AT-01+AT-N3	AT-01+AT-N12	AT-01+AT-N3
	4	3P-W-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
	5	ASP-G-ASSS-2	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	6	A-ULSST-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
	7	BSP-E-BSSS-2	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	8	CEE3P-MS-*	TT-03-4	AT-01	AT-01	AT-01
	9	CEE3P-W-*	AT-01-2	AT-01-2	AT-01-2	AT-01-2
	10	CEE3P-WS-*	TT-03-4	AT-01	AT-01	AT-01
	11	CESTM-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
	12	CESTS-*	TT-03-4	AT-01	AT-01	AT-01
	13	EE-JMSS-3-*	AT-01	AT-01+AT-N3	AT-01+AT-N12	AT-01+AT-N3
	14	EE-JPSS-*	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	15	EM2PA-W-*	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	16	EM3P-7AW-*	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	17	FJCU7A-PS-*	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	18	FJCU15A-PS-*	AT-01M3-2	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3
	19	GBP-F-GBSS-*	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	20	GM3P-7A-2	TT-03-4	AT-01	AT-01	AT-01
	21	H-JPSS-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
	22	IECUJC250N-*	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
	23	JM-II-JMSS-*	AT-01	AT-01+AT-N3	AT-01+AT-N12	AT-01+AT-N3
	24	JP250JPSS-C-3	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01
	25	JP-EE-JPSS-*	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	26	JP-II-JPSS-*	AT-01	AT-01+AT-N3	AT-01+AT-N12	AT-01+AT-N3
	27	KBD-32K	AT-03+AT-N4	ATP-01+AT-N11	AT-01M3	ATP-01+AT-N11
	28	KK3P-WSH-2	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
	29	MCESTS-*	TT-03-4	AT-01	AT-01	AT-01
	30	UL3P-W-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
	31	ULJP-C-ULJPSS-*	AT-01M3-2	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3
	32	ULJP-H-JPSS-*	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
	33	ULP-B-ULSSK-*	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	34	ULSTS-*	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
KAWASAKI	35	KS-16A	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	36	KS-16B	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	37	KS-16D	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	38	KS-16F	AT-01M3-2	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3
	39	KS-16FB	AT-01M3-2	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3
	40	KS-31A	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	41	KS-32	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	42	KS-33	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	43	ES-16A	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
	平河ヒューテック	44	VM0089	AT-01-4	AT-01	AT-01
45		VM0244S	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
46		VM0253S	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
47		VM0291S	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
48		VM02930	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
49		VM0303B	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
50		VM0414B	AT-01S-4+AT-N12	AT-01M1	AT-01S-3	AT-01M1
51		VM06240	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
52		VM07240	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
53		VM10500	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
54		VM10840	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
55		VM11500	AT-01-4	AT-01	AT-01	AT-01
56		VM12830	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
57		VM1289	AT-01S-4+AT-N12	AT-01M1	AT-01S-3	AT-01M1
58		VM12980	AT-01M1	AT-01M1	AT-01S-3	AT-01M1
59		VM1707	AT-01-4	AT-01-4	AT-01	AT-01
60		VM1708	AT-01-4	AT-01-4	AT-01	AT-01
61		VM17140	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
62	VM1734	AT-01S-1	TT-03-4	TT-03-4	TT-03-4	
サンワサプライ	63	KB-D3215A	AT-03+AT-N4	ATP-01+AT-N11	AT-01M3	ATP-01+AT-N11
	64	KB-D32K	AT-03+AT-N4	ATP-01+AT-N11	AT-01M3	ATP-01+AT-N11
エレコム	65	KT-218	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	TT-03-4
日東工業	66	RD881-1C13	TT-03-4	TT-03-4	AT-01	AT-01-4
KING-CORD (アット)	67	KC-003 (小)	AT-01S-4+AT-N12	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3
	68	KC-003 (大)	AT-01-2	AT-01-2	AT-01-2	AT-01-2
行田電線	69	YC-12	AT-01S-4+AT-N12	AT-01M1	AT-01S-1	AT-01S-1
	70	YC-13	AT-01S-2	AT-01S-2	AT-01S-1	AT-01S-1
	71	YC-13H	AT-01M1+AT-N4	AT-01S-3+AT-N11	AT-01S-3+AT-N4	AT-01S-3+AT-N11
Volex	72	V1625	TT-03-4	AT-01	AT-01	AT-01
TA HSING	73	TA-5	AT-03+AT-N4	ATP-01+AT-N11	AT-01M3	ATP-01+AT-N11
型式*には、長さが入ります			WTN-1171AA	WTN-1171R1AA	AP-300-3-B	AP-300-3-A

ご確認ください 表内に表示されている型式に、「セットネジ型式」を足してご注文ください。
 例：表の該当のコマに「AT-01」、セットネジ型式が「AT-N2」の場合、ご注文のセット型式は「AT-01 + AT-N2」となります。
 ただし、「紫色（白文字）」のコマは例外となります。コマ内の「セット型式」でご注文ください。

エコー電子 AC-P01CF01	エコー電子 AC-P03CS05 (スナッピン)	平河ヒューテック CM-11(C459)	平河ヒューテック CM-11(C245)	TDK ラムダ RPA-2006 RPE-2006	Schaffner FN9222 スタンダード	ケーブル NO
						
AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)	AT-N2 (サラ)	
AT-03	AT-03	AT-01-4+AT-N12	AT-01-4+AT-N11	AT-01+AT-N12	AT-03	1
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	2
AT-03	AT-03	AT-01-4+AT-N12	AT-01-4+AT-N11	AT-01+AT-N12	AT-03	3
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	4
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	5
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	6
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	AT-01	7
AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	8
AT-01-2	AT-01-2	AT-01-2	AT-01-2	AT-01-2	AT-01-2	9
AT-03	AT-03	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	10
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	11
AT-03	AT-03	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	12
AT-03	AT-03	AT-01-4+AT-N12	AT-01-4+AT-N11	AT-01+AT-N12	AT-01+AT-N12	13
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	14
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	15
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	16
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	17
AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	18
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	19
AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	20
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	21
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	22
AT-03	AT-03	AT-01-4+N12	AT-01-4+AT-N11	AT-01+AT-N12	AT-03	23
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	AT-03	24
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	25
AT-03	AT-03	AT-01-4+AT-N12	AT-01-4+AT-N11	AT-01+AT-N12	AT-03	26
ATP-01-2	ATP-01-2	ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N11	ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N12	27
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	28
AT-03	AT-03	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	29
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	30
AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	31
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-5	32
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01	AT-01-4	TT-03-4	33
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	34
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	35
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	36
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	37
AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	38
AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	AT-01M3	39
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	40
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	41
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	42
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	43
AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	44
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	45
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	46
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	47
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	48
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	49
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	50
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-5	51
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	52
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	53
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	54
AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	55
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	56
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	57
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	58
AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	59
AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	60
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	61
TT-03-4	TT-03-4	TT-03-4	TT-03-4	TT-03-4	TT-03-4	62
ATP-01-2	ATP-01-2	ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N11	ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N12	63
ATP-01-2	ATP-01-2	ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N11	ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N12	64
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01	AT-01-4	TT-03-4	65
AT-01	AT-01	AT-01-4	AT-01-4	AT-01-4	TT-03-4	66
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01M1	AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-3	67
AT-01-2	AT-01-2	AT-01-2	AT-01-2	AT-01-2	AT-01-2	68
AT-01S-3	AT-01S-3	AT-01S-1	AT-01S-1	AT-01S-1	AT-01S-1	69
AT-01S-2	AT-01S-2	AT-01S-1	AT-01S-1	AT-01S-1	AT-01S-1	70
AT-01S-5+AT-N12	AT-01S-5+AT-N3	AT-01S-5+AT-N12	AT-01S-3+AT-N11	AT-01S-5+AT-N12	AT-01S-5+AT-N12	71
AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	AT-01	72
ATP-01-2	ATP-01-2	ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N11	ATP-01+AT-N4	ATP-01+AT-N12	73
AC-P01CF01	AC-P03CS05	CM-11(C459)	CM-11(C245)	RPA-2006 / RPE-2006	FN9222 スタンダード	

グラウンド端子が上



ご確認ください

表内に表示されている型式に、「セットネジ型式」を足してご注文ください。

例：表の該当のコマに「AT-02HEL」、セットネジ型式が「AT-N2」の場合、ご注文のセット型式は「AT-02HEL+AT-N2」となります。ただし、「紫色（白文字）」のコマは例外となります。コマ内の「セット型式」でご注文ください。

ケーブル の方向	メーカー	インレット	ミスミ WTN-1171AA	ミスミ WTN-1171R1AA (スナッピン)	山手電研工業 AP-300-3-B	山手電研工業 AP-300-3-A	エコー電子 AC-P01CF01	エコー電子 AC-P03CS05 (スナッピン)	平河ヒューテック CM-11(C459)	平河ヒューテック CM-11(C245)	TDK ラムダ RPA-2006 RPE-2006	Schaffner FN9222 スタンダード	
													
		※敬称略 電源ケーブル	AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)	AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)	AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)	AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)	AT-N2(サラ)	AT-N2(サラ)	
	ミスミ KT=AT	A-ULSLT-*	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	
		H-JPSLT-*	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	
		JP-BB-JPSLT-*	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	
		JP-HH-JPSLK-*	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	
		JP-II-JPSLK-*	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	
		ULP-AA-ULSLK-*	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	
	KING-CORD (アット)	KC-003R (左出)	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	
	Volex	V1625LA	AT-02KAL+AT-N4	AT-02KAL+AT-N11	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	
	ミスミ KT=AT	AB-ULSLT-*	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	
		CEE3P-EA-CESL-3	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR
		CESTML-1.8	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可
		CESTPL-1.8	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可
		CESTSL-*	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER
		H-JPSRT-*	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR
		JP-BH-JPSLK-*	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR
		JP-BI-JPSLK-*	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR
		JP-EE-JPSRT-*	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR
		UL3P-LW-2	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER
		ULJP-CC-ULJPSL-*	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5
		ULP-BA-ULSLK-*	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR
		ULSTM-LW-1.8	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可
		ULSTSL-*	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	対応不可	対応不可	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER
	川崎電線	KS-16Y	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR
		KS-16BY	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR
		KS-16FY	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5	AT-02HER-5
		KS-31AY	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR	AT-02KAR
	KING-CORD (アット)	KC-003R (右出)	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER
	平河ヒューテック	VM0076B	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER
		VM0224S	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER
		VM0290	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2
		VM0304B	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2
		VM0415	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2
		VN0503B	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2
		VM0748	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2
		VM1051/VM1051S	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2
		VM1276/VM1276S	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER	AT-02HER
		VM1709/VM1709S	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2	AT-02HER-2
	型式※には、長さが入ります			WTN-1171AA	WTN-1171R1AA	AP-300-3-B	AP-300-3-A	AC-P01CF01	AC-P03CS05	CM-11(C459)	CM-11(C245)	RPA-2006 RPE-2006	FN9222 スタンダード

グラウンド端子が下



ご確認ください

インレットの写真はイメージです。

こちらは「インレットを上下反転させてご使用の場合」の選定シートとなります。

ケーブル の方向	メーカー	インレット	ミスミ WTN-1171AA	ミスミ WTN-1171R1AA (スナッピン)	山手電研工業 AP-300-3-B	山手電研工業 AP-300-3-A	エコ電子 AC-P01CF01	エコ電子 P03CS05 (スナッピン)	平河ヒューテック CM-11(C459)	平河ヒューテック CM-11(C245)	TDK ラムダ RPA-2006 RPE-2006	Schaffner FN922Z スタンダード	
													
		※敬称略 電源ケーブル	セットネジ型式	AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)	AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)	AT-N2(サラ)	AT-N2(ナベ)	AT-N2(サラ)	AT-N6(ナベ)	AT-N2(サラ)	AT-N2(サラ)
 左	ミスミ KT=AT	CEE3P-EA-CESL-3	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	
		H-JPSRT-*	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL
		JP-BH-JPSLK-*	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL
		JP-BI-JPSLK-*	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL
		JP-EE-JPSRT-*	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL
		ULJP-CC-ULJPSL-*	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5
		ULP-BA-ULSLK-*	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL
	川崎電線	KS-16Y	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL
		KS-16BY	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL
		KS-16FY	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5	AT-02HEL-5
		KS-31AY	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL	AT-02KAL
	平河ヒューテック	VM0076B	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL
		VM0224S	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL
		VM0290	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2
		VM0304B	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2
		VM0415	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2
		VM0503B	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2
		VM0748	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2
		VM1051 / VM1051S	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2
		VM1276 / VM1276S	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL	AT-02HEL
		VM1709 / VM1709S	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2	AT-02HEL-2
型式*には、長さが入ります		WTN-1171AA	WTN-1171R1AA	AP-300-3-B	AP-300-3-A	AC-P01CF01	AC-P03CS05	CM-11(C459)	CM-11(C245)	RPA-2006 RPE-2006	FN922Z スタンダード		

プラグタイプ：組立型

メーカー	インレット	ミスミ WTN-1171AA	ミスミ WTN-1171R1AA (スナッピン)	平河ヒューテック CM-11 (C 459)	平河ヒューテック CM-11 (C 245)	TDK ラムダ RPA-2006 RPE-2006
	※敬称略 セットネジ型式 プラグ	AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)	AT-N6 (ナベ)	AT-N2 (サラ)
ミスミ	8101-A81	AT-01L	—	—	—	—
	83012700	AT-01L-4	—	—	—	—
シュルター	8101 シリーズ	AT-01L	AT-01L	AT-01L	AT-1L	AT-01L
	4781 シリーズ	AT-01L-4	AT-01L-4	AT-01L-4	AT-01L-4	AT-01L-4
	4782 シリーズ	AT-01L-4	AT-01L-4	AT-01L-4	AT-01L-4	AT-01L-4
インターパワー	83012700	AT-01L-4	AT-01L-4	AT-01L-4	AT-01L-4	AT-01L-4


プラグタイプ：モールド型

メーカー	インレット	ミスミ 83030400	シュルター 4798 シリーズ	インターパワー 8303	K & B SFF950
		セットネジ型式 電源ケーブル	AT-YN2 (サラ)	AT-YN2 (サラ)	AT-YN2 (サラ)
ミスミ	JP250JPSS-3	AT-09HI	—	—	—
川崎電線	KS-38	AT-09HI	AT-09HI	AT-09HI	—
平河ヒューテック	VM0623A	AT-01L-7	AT-01L-7	AT-01L-7	—
	VM0621	—	—	—	AT-01-2


06

I/Oロック・フック (プラグタイプ: ストレート型) サイズ表



フック上から見た図



フック正面から見た図



フック横から見た図



size:mm

型式	寸法公差 ± 2.0 mm	寸法公差 ± 1.5 mm	寸法公差 ± 1.0 mm					
	a	b	c	d	e	f	g	h
AT-01	46	32	31	26.5	15	14.5	26.5	φ 1.8
AT-01-2	50	34	33	28.5	18.5	14.5	28.5	φ 1.8
AT-01-4	46	33	32	25.5	15.5	14.5	25.5	φ 1.8
AT-01M1	48	33	31	22	17	14	22	φ 1.8
AT-01M3	50.6	35.6	31.5	34	18.5	14.4	33.2	φ 1.8
AT-01M3-2	50.6	35.6	31.5	33.3	18.5	14.4	33.2	φ 1.8
AT-01S-1	46.5	31.2	30.2	23.7	14	14	23.7	φ 1.8
AT-01S-2	46.5	33.1	28.4	22.2	14.4	14.5	22.2	φ 1.8
AT-01S-3	46	32	27	23	17	14	23	φ 1.8
AT-01S-4	44	30	29	20	17	11.5	20	φ 1.8
AT-01S-5	47	32	31	23.5	18	13.5	23.5	φ 1.8
AT-03	48	32.5	31	27	15.3	15	27	φ 1.8
ATP-01	46	34.6	29.8	31	14.4	14.3	31	φ 1.8
ATP-01-2	49	35.6	31.8	31.2	18.4	14.4	31.2	φ 1.8
TT-03-4	45.2	31	30	25.2	15.6	14.4	25.2	φ 1.8


※上記以外の型式も多数取り揃えております。お気軽にご相談ください。

フック共通


材質	ステンレス
処理	—
数量	1ヶ使い



L(左出用)



R(右出用)



size:mm


ケーブルの方向	型式	寸法公差 ± 2.0 mm	寸法公差 ± 1.5 mm	寸法公差 ± 1.0 mm								寸法公差 ± 5°
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
左出し 	AT-02HEL	44	28	27.5	8	25	25.5	16.5	12	8.5	φ 1.8	88°
	AT-02HEL-2	46	32.2	31.2	6.6	25.2	25.2	15.4	13.6	9.8	φ 1.8	84°
	AT-02HEL-5	46	32	32	7	28	29.3	18	12	9	φ 1.8	85°
	AT-02KAL	44	28.5	26.5	8	23	22	16	9.5	6.5	φ 1.8	85°
右出し 	AT-02HER	44	28	27.5	8	25	25.5	16.5	12	8.5	φ 1.8	88°
	AT-02HER-2	46	32.2	31.2	6.6	25.2	25.2	15.4	13.6	9.8	φ 1.8	84°
	AT-02HER-5	46	32	32	7	28	29.3	18	12	9	φ 1.8	85°
	AT-02KAR	44	28.5	26.5	8	23	22	16	9.5	6.5	φ 1.8	85°

※上記以外の型式も多数取り揃えております。お気軽にご相談ください。


フック共通

材質	ステンレス
処理	—
数量	1ヶ使い







フック上から見た図



フック上から見た図



フック横から見た図



size:mm


プラグタイプ	型式	寸法公差 ± 2.0 mm	寸法公差 ± 1.5 mm	寸法公差 ± 1.0 mm					寸法公差 ± 5°
		a	b	c	d	e	f	g	h
組立型	AT-01L	48	33	31	43	15	14.5	φ 1.8	74.6°
	AT-01L-4	52.5	35	31.5	48	16.8	10.9	φ 1.8	65°
モールド型	AT-09HI	55.5	40.5	35.3	32.2	17.5	14	φ 1.8	80°
	AT-01L-7	52	39	36	35.5	22.5	16.5	φ 1.8	77°
	AT-01-2	50	34	33	28.5	18.5	14.5	φ 1.8	76°

フック共通


材質	ステンレス
処理	—
数量	1ヶ使い




サラタイプ




ナベタイプ



AT-YNタイプ



NUT



size:mm

型式	ネジタイプ	寸法公差 ± 0.5 mm					M×ピッチ
		a	b	c	d	e	
AT-N2	サラ	6	φ 2.6	13	5.5	21	M3×ピッチ0.5 JIS
AT-N3	ナベ	6	φ 2.6	13	5	21	M3×ピッチ0.5 JIS
AT-N4	サラ	6	φ 2.6	13	8	24	M3×ピッチ0.5 JIS
AT-N6	ナベ	6	φ 2.6	14.5	4	21	M3×ピッチ0.5 JIS
AT-N11	ナベ	6	φ 2.6	14.5	6.5	24	M3×ピッチ0.5 JIS
AT-N12	サラ	6	φ 2.6	11.5	6.5	21	M3×ピッチ0.5 JIS
AT-YN2	サラ	上部イラストでご確認下さい					M3×ピッチ0.5 JIS

※上記以外の型式も多数取り揃えております。お気軽にご相談ください。

ネジ共通

材質	黄銅
処理	ニッケルメッキ
数量	2ヶ使い

ナット (ネジに付属)

材質	鉄
処理	三価クロメート
数量	2ヶ使い



商品カタログラインナップ

カタログ No.151-281

いつでもどこでも 移動中でも抜けない!

チェイロック

タブレット
Wi-Fiルーター
スマートフォン

マイクroUSB~AC100プラグに対応

移動中の車両内PC作業
カフェ、特設会場etc!!に最適!!

チェイロックは設計が簡単で、マイクroUSBから6A/100Vプラグまで幅広い種類のプラグを接続することをコンセプトに開発しました。

近年の情報機器の小型化により、電源や時間を気にせず仕事や作業が捗りになりましたが、使用時に電源ケーブルが邪魔になってしまうトラブルも多発しています。チェイロックであればこのようなトラブルを未然に防ぐことができます。

ケーブルはともにお持ち下さい。固定プレートをお持ち下さい。固定プレートに付いているネジの向きがプラグに適合するので、しっかり固定できます。2.80円/枚で繰り返し何度でも使えます。

カットができます~

I developed the concept that a Chai Lock is easy to attach, it emerged from a broadly from users' life in AC/100 plug, swapped it, and could like it.

By the result of use of information machine and equipment in recent years, although work became easy always, emphasis, the worst loss in the activities trouble of an appropriate rule play is increasing. The Chai Lock is a new device which prevents such a trouble. Attachment is easy, and is attached to a main part by the adhesion on the fixed plate side, and the red is contained and fixed to a plug with two wire-rods attached to the fixed plate.

Moreover, two wire-rods can be undone and returned and can be used again.

<http://avantec.co.jp>

いつでもどこでも 移動中でも抜けなし!

スレーブ対応

USBメモリーチョイロック

USBメモリー
[USB標準-AAN+準拠]

PCキーボード側付け

PCウラ側付け

USBメモリーチョイロックは、市販のUSBメモリーに付けでき、
鍵盤から取りはずしたり、鍵盤から直接取りはずしたりする事から
守る新しいデバイスです。

付けはとも簡単です。固定プレートと裏板を、リードワイヤのUSB
メモリに付けます。固定プレートは2mm厚のステンレスのワイヤを
スリムに巻いて付けられUSBメモリがしっかりと固定できます。2~3分
で付けられ、2本のワイヤで簡単に外し再度使用できます。

A USB Memory Chioi lock is a new device invented from the accident
which can attach with the USB Memory marketed and is
continuously extended during use.

Means of attachment are easy.

Attachment function of the fixed plate attached with a main part is
carried out by adhesion, and the USB Memory side fixes a reel by
adhesion.

After that, if two wires ends are used as a reel with a volume, a USB
memory can be removed from and fixed.

Attachment working hours are 2 to 3 minutes.

Moreover, two wires ends can be unhooked and removed and can be
used again.

AVANTEC
INC. 1997

う
たか
て
い
ん
が
く
し
や
有
限
公
司

http://avantec.co.jp

カタログ No.151283

いつでもどこでも 移動中でも抜けなし!

マイク/DiSB
IEEE1394

USBメモリー接続ケーブル
AC/DCインターフェース

IZAチャイロック®

上下でしっかり握りあみ

IZAのチャイロックは、安全な脱着型コンセントに
接続した上はなお有線プラグが抜け防止するロック機構
です。

特にタブレットなど移動中に使用でき、機内モードや内
容閲覧専用モードなどのデータ保護に最適です。
取付け簡単で保証には含めずとも使用してしまっても
故障の原因にはなりません。

多様な用途に取付け可能な取付けロック型です。

IZA Chai lock developed "easy and safe attachment" to
the connector.

Recent years, the information device was miniaturized,
and it has grown widely from a computer to the school bag.
IZA Chai lock can prevent small plugs, such as MicroUSB
and small information device, such as a smart phone
and a tablet, falling out.

lock is also the feature of concern of only few features
without need components.

It looks while in use and prevents accidents, such as an
insert.

スマートホン・
タブレット・
各種ケーブルに
適用

カラー:2色(ピンク/ブルー)

AVANTEC

AVANTEC

<http://avantec.co.jp>

カタログ No.1602A

電源ケーブルの固定には

ACチャイロック[®]





AC100V電源ケーブル



家庭用電線に使用



パワー



プラグ

ACチャイロック[®]は、電源ケーブルの抜け止め兼用のロック部材です。日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や博覧会、劇場などでは、電源ケーブルの抜け止め兼用として大活躍します。材料が全てでケーブルプラグで完成していますので、金銭的負担が可能な場所でのご使用も可能です。取り付け・取り付け後の簡便さとしても、家庭、工務不滅です。お好みのサイズと形状にお使いいただけます。

AC CHOCK LOCK[®] is a fixing belt designed to prevent accidental unplugging of power cords. It is recommended for use at home, in offices, hospitals, at exhibition sites, special event venues, festival booths and all places where you need to prevent accidental unplugging. The belt is made of nylon, which allows it to be used even in places where metals are not allowed. Extremely easy to attach and remove, with no special tools required! A very versatile belt ready to be used wherever you need it!



AVANTEC
INC. 1981



MADE IN JAPAN

<http://avantec.co.jp>

AV機器、TVモニター等、HDMIプラグの抜けを防ぐ

I/OロックHDMI-I-K

※



この他にも我社のHDMIケーブルプラグに対応しています



オーディオ機器やモニター、ゲーム機などに必要のHDMIケーブル、ケーブルを長時間に不審な事故でプラグが抜けたり、断線によりプラグが壊れたりすることはありません。そのような問題を回避する為に、我々のHDMIケーブルは、スプリングとロック機構を有するプラグ（右側）とスプリングとロック機構を有するケーブル（左側）の両方を採用したプラグを開発し、現在、同ケーブルで簡単に差し付けたり取り付けたり、断線の心配が不要。使用時のケーブルを緩く引っ張っても大丈夫です。HDMIポートの両端に接続により、接続時の誤りや損傷を大幅に減らすことができます。

HDMI cables are indispensable for audio equipment, TV monitors, game machines and so on. Has this plug ever come off by accident when using the cables, or has it ever come loose due to abuse? The 100% lock plug can help relieve such worries. The plug using a spring (right) and lock mechanism (left) is available. The plug can be simply attach to the device or separator with powerful double ended spring to break the installation. You do not need to make any changes to the equipment, and can safely & without damaging the cable to use. Available in ten different materials, for different types of installation surfaces, depending on the environment around the HDMI ports.

A
AVANTEC
INC.



<http://avantec.co.jp>



ちょっと便利なあなたの味方
A small but very useful gadget, I/O Lock-2

I/Oロック・2

フック&ホルダー

Hook & Holder

配送センターで
At distribution center



工場、PCなどのケーブルを固定します
Fixes cables of plants, PCs and other cabinets in order



タクシーなど車内で
In a taxi or other mode of transportation



工事現場で
At construction sites



有限会社アイアンテック



◆おことわり

本書は、有限会社アバテックが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。予告なく本書の一部または全部を修正、変更することがあります。

◆Note:

This document is made by Avantec Company, and all sales right belongs to Avantec. It is prohibited to use all or some part's of this document without any approval. This document is subject to change or revise without any notice. Specification of products are subject to change without any notice for improvement.



safety & solution company
有限会社 アバンテック

TEL.045(945)2531 FAX.045(945)2535

ケーブル 抜け止め

檢索



アバンテックのネットストア

株式会社 うだつ

TEL.045(945)2532 FAX.045(945)2535

うだつ 抜け止め

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央30-18 トリム金子201

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央30-18 トリーム金子201